



LUSTRA PODŚWIETLANE





Kraft Mirrors - wiodący na polskim rynku producent ekskluzywnych luster z ergonomicznym podświetleniem

Światło w Twojej łazience. Nieskazitelne odbicie i przyjemność przeglądania się. Łatwe czyszczenie czy też inteligentne systemy odporności na wilgoć i zabrudzenia, prosty i intuicyjny montaż, praktyczność i bezpieczeństwo - to wysokie i wypracowane przez lata standardy naszych luster, z których jesteśmy dumni. Przetestowana technologia sprawdziła się zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, gdzie promuje nasz polski produkt.

Po detalach poznamy dobry produkt

Lustra marki Kraft Mirrors pełne są praktycznych dodatków, które ułatwią Tobie i Twoim bliskim dzień. Jak to działa? Oświetlenie z przodu i boków lustra zarówno podkreśla otoczenie, jak i daje perfekcyjny obraz osobie korzystającej z lustra, natomiast gniazdo zasilające daje możliwość podłączenia suszarki do włosów lub golarki do codziennych zabiegów kosmetycznych czy ładowania szczoteczki do zębów lub telefonu.

Niskie zużycie energii oraz solidna konstrukcja

Czy Twoje lustro pomaga Ci oszczędzać? Ekonomiczny model gospodarowania energią to przyszłość, dla której zaprojektowane są lustra Kraft Mirrors. Produkty pozwalają jednocześnie uzyskać dwa rodzaje podświetlenia: boczne oświetlają otoczenie, jednocześnie podkreślając jego walory, a przednie skierowane są na osobę korzystającą z lustra. Takie rozwiązanie przyniesie Ci szybki zwrot inwestycji.

Gwarancja wysokiej jakości za przystępną cenę

Lustra Kraft Mirrors wykonywane są ręcznie z materiałów wysokiej jakości. Zaspokajają surowe wymagania klientów pod względem użyteczności, wyglądu i parametrów. Bardziej przekonani do trwałości naszych produktów już być nie możemy. Wysokiej klasy elementy oraz rozwijana przez lata technologia niosą za sobą zadowolenie klientów, którzy użytkują nasze produkty na co dzień.



Lustra Kraft Mirrors posiadają niezbędne atesty i europejskie certyfikaty jakości



Świetłówki 3 x LED o średnicy 26 mm



Gniazdo zasilające 230 V 10 A



Aluminiowa rama



Włącznik manualny



Technologia LED



Zawieszanie lustra pion / poziom



Stopień ochrony IP44



Oświetlenie przednie, dolne i boczne



Oświetlenie przednie w lustrze



Oświetlenie przednie i dolne



Oświetlenie przednie w ramie



Oświetlenie górne i dolne



Oświetlenie przednie pionowe



Oświetlenie boczne



Oświetlenie przednie poziome



Oświetlenie przednie i na wszystkich bokach



Oświetlenie naokoło



Oświetlenie przednie



Oświetlenie przednie w ramie



Oświetlenie przednie




Oświetlenie naokoło

BOLD



BOLD to owalne lustro zamknięte w metalowej, estetycznej ramie. Podłużna forma lustra jest dogodnym rozwiązaniem, gdy chcemy skupić wzrok na naszym odbiciu podczas przeglądania się w nim, bądź wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. BOLD zachwyca znakomitą wykończeniem. Aluminiowa rama z subtelnym rantem jest precyzyjnie dopasowana do lustra, tworząc piękną, integralną całość. Lustro bez wątpienia wpasuje się do każdego pomieszczenia i nada mu eleganckiego charakteru.




Szerokość x wys. x gł.	40 x 80 x 3 cm 50 x 100 x 3 cm
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat



BOLD AMB



Model lustra BOLD z oświetleniem
wyłaniającym się spod ramy. Zaprojektowane
z myślą o szerszym zakresie zastosowań -
niezależnie czy myślimy o urządzeniu łazienki,
przedpokoju czy salonu. Lustro BOLD AMB idealnie
nada się jako praktyczny element dekoracyjny
pomieszczenia. Znakomicie sprawdzi się
w małym, jak i obszernym wnętrzu.




Szerokość x wys. x gł.	40 x 80 x 4 cm 50 x 100 x 4 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	12,2 W / 15,8 W
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44



BOLD LUX



Owalne lustro w solidnej, metalowej ramie z podświetleniem z przodu. Podłużny kształt lustra oraz wyraźne, jednolite światło zapewniają szczególny komfort podczas wykonywania codziennych czynności pielęgnacyjnych. Przemysłowy design sprawia, że lustro będzie znakomicie współgrać zarówno z wnętrzami w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.




Szerokość x wys. x gł.	40 x 80 x 3 cm
	50 x 100 x 3 cm
Źródło światła	LED SMD 960 lm/m, 24 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	12,2 W / 15,8 W
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44



MAJA



Klasyczne lustro o owalnym kształcie bez podświetlenia, urzekające swoją minimalistyczną estetyką. Zaprojektowane, by swoją formą wpasowało się zarówno do łazienki, jak i przedpokoju, sypialni czy salonu. MAJA dobrze komponuje się z wnętrzami w stylu skandynawskim. Obręcz lustra wykonana z aluminium dostępna jest w kolorze czarnym i białym, oba o matowym wykończeniu.




Szerokość x wys. x gł.	40 x 80 x 4,5 cm 50 x 100 x 4,5 cm
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat



MAJA AMB



MAJA w odświeżeniu z podświetleniem to doskonały wybór dla osób ceniących sobie innowacyjne rozwiązania wkomponowane w klasyczną formę. Charakteryzuje się delikatnym światłem wyłaniającym się spod lustra które rozprzestrzenia się wokół całego obwodu jego krawędzi tworząc efekt poświaty. Nadaje wnętrzu spokojnego i nastrojowego charakteru. W standardzie rama lustra dostępna jest w kolorze czarnym oraz białym.




Szerokość x wys. x gł.	40 x 80 x 5,5 cm 50 x 100 x 5,5 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	15,3 W / 19,8 W
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat
Stopień szczelności	IP44



SOFT



Lustro SOFT to jeden z najnowszych produktów marki Kraft Mirrors. Okrągłe lustro wyróżnia się doskonałym dopasowaniem tafli szkła do aluminiowej ramy, zostawiając zgrabny rant. Piękno ukryte w prostocie idealnie definiuje SOFT. Znakomicie spełni swoją rolę jako praktyczny element dekoracyjny wewnątrz domu, biura oraz hotelu.




Średnica x gł.	60, 70, 80, 90 x 3 cm
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat



SOFT AMB



Lustro fascynujące prostotą i efektywnością z podświetleniem umieszczonym pod zwierciadłem, które subtelnie rozjaśnia przestrzeń wokół. Odpowiednio dopasowane natężenie światła zapewnia równowagę między widocznością a stonowaną aurą wnętrza.




Średnica x gł.	60, 70, 80, 90 x 4 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	11,5 - 18 W
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44

SOFT LUX



Odsłona lustro SOFT z podświetleniem frontальnym. Charakteryzuje się smukłym i jaskrawie iluminującym pierścieniem na powierzchni lustro, co zapewnia doskonałą widoczność naszego odbicia. Lustro rzuca optymalne światło, pozwalając dostrzec każdy szczegół w odbiciu. Lustro SOFT LUX to funkcjonalność połączona z intrygującym designem.




Średnica x gł.	60, 70, 80 x 3 cm
Źródło światła	LED SMD 960 lm/m, 24 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	11,5 - 15,8 W
Konstrukcja ramy	aluminium
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44

OLYMP



OLYMP urzeka swoją prostotą i klasycznym designem. Swoje miejsce znajdzie nie tylko w łazience, ale także w salonie, przedpokoju, gabinecie lub biurze. Aluminiowa obręcz lustra występuje w trzech kolorach - czarnym, białym i złotym




Średnica x gł.	60, 80 x 4,5 cm
Konstrukcja ramki	aluminium
Kolory ramki	biały mat, czarny mat, złoty mat



OLYMP BELT



Lustro OLYMP BELT chętnie wybierane jest do wnętrz minimalistycznych, jak i tych w skandynawskim stylu. Pozorną chwiejność lustra OLYMP uzupełnia solidny skórzany pasek. Aluminiowa obręcz lustra występuje w kolorze czarny mat.




Średnica x gł.	60, 80 x 4,5 cm
Konstrukcja ramki	aluminium
Kolory ramki	czarny mat
Materiał i kolor paska	skóra naturalna, kolor czarny





OLYMP AMB



Okrągłe lustro w aluminiowej ramie z podświetleniem umieszczonym za ramą lustra, rzucającym rozproszone światło wokół jego obwodu, co daje przyjemny dla oka efekt poświaty. Subtelne światło działa odprężająco i wprowadza nastrojową atmosferę. Standardowe warianty lustra dostępne są w czarnej, białej oraz złotej ramie.




Średnica x gł.	60, 80 x 5,5 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	14 - 19 W
Kolor ramy	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44



SOL



Lustro z podświetleniem pionowym oraz dolnym oświetleniem umywalki, gniazdem zasilającym i włącznikiem. Jego wysoka funkcjonalność ułatwia wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Intensywne, symetryczne podświetlenie pozwala stosować SOL zarówno w wersji klasycznego lustra, jak i jedyne źródła światła w łazience. Wycięcia boczne w ramie rozpraszają światło wzdłuż ściany po lewej i prawej stronie lustra. Bezpieczne gniazdko w spodzie lustra umożliwia podłączenie suszarki czy golarki.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 6 cm
Źródło światła	Świetlówki LED 12V DC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Ilość świetlówek	3 szt.
Podświetlenie dolne	tak
Moc	23 W
Gniazdo zasilające	10 A 230 V
Włącznik manualny	tak
Stopień szczelności	IP44



VISNE



Lustro w nowoczesnej formie.
Dwa piaskowane pasy eksponują intensywne, jednolite światło, dzięki czemu perfekcyjnie nadaje się do wykonywania codziennych zabiegów kosmetycznych.
Dodatkowym atutem lustra jest dolne podświetlenie skierowane na umywalkę.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 3 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	15 - 18 W
Stopień szczelności	IP44
Podświetlenie dolne	tak



TAKS



Podłużne lustro o smukłych podświetlanych liniach, osadzonych równolegle przy dolnej i górnej krawędzi zwierciadła. Lustro nadaje efekt przestronności w pomieszczeniu oraz podkreśla jego wystrój. TAKS wyjątkowo dobrze sprawdzi się w kompozycji z szeroką umywalką. Długa linia światła doskonale obejmie światłem całą umywalkę, tworząc estetyczną, integralną całość.




Szerokość x wys. x gł.	80, 90, 100, 120 x 55 x 3 cm
Źródło światła	LED SMD 960 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	11 - 22 W
Stopień szczelności	IP44

SOLAR



Prostokątne lustro z poziomym oświetleniem oraz ukierunkowanym na zewnątrz źródłem światła. Takie rozwiązanie sprawia, że lustro SOLAR nie tylko oświetla osobę przed nim, ale także rzuca klimatyczną poświatę, podkreślając walory pomieszczenia.




Szerokość x wys. x gł.	60, 80, 100, 120 x 70 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 480 lm/m i 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	16 - 27 W
Stopień szczelności	IP44



EVO



Przestronne podświetlane lustro w aluminiowej ramie z powłoką anodowaną w kolorze naturalnym. EVO to ponadczasowe lustro w prostym stylu, pasujące do każdej łazienki. Dodatkowym atutem EVO jest możliwość zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Lustro EVO występuje również w wersji z czarną i białą ramką.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 4 cm
Źródło światła	LED smd 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	21 - 34 W
Stopień szczelności	IP44
Kolory ramki	anoda, biały mat, czarny mat



TWIN



Nowoczesne lustro o szerokim zakresie zastosowań. Oświetlenie boczne, dające jednolite światło, umieszczone jest w aluminiowych profilach z matową przesłoną z poliwęglanu. Dużym atutem lustra TWIN jest możliwość wykonania długości podświetlenia do trzech metrów.




Szerokość x wys. x gł.	55, 65, 85, 95, 105 x 70 x 3 cm
Źródło światła	LED smd 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	14 W
Stopień szczelności	IP44

ATUM



Najpopularniejsze i pełne energii lustro z podświetleniem po zewnętrznej krawędzi. Wyróżnia się w ukierunkowanym na zewnątrz źródłem światła, co pozwala uzyskać nastrojowe oświetlenie dookoła lustra.




Średnica x gł.	50, 60, 70, 80, 90 x 4 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	11 - 23 W
Stopień szczelności	IP44


MOON



Okrągłe lustro, pod którym znajduje się pierścień z piaskowanego szkła akrylowego, dający jednolitą i nastrojową poświatę. Atutem lustra MOON są ukryte za pierścieniem diody LED w taki sposób, aby zminimalizować ich widoczność z boku.




Średnica x gł.	50, 60, 80, 90 x 3 cm
Źródło światła	LED SMD 700 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	10 - 18 W
Stopień szczelności	IP44




ORBIT



Okrągłe lustro w luksusowym wykonaniu. Zewnętrzny metalowy pierścień skupia światło i kieruje je do wewnątrz na osobę przed lustrem. Dodatkową opcją jest możliwość wykonania zewnętrznej obręczy w indywidualnych kolorach, dzięki czemu lustro ORBIT stanie się także elementem dekoracyjnym pomieszczenia.




Średnica x gł.	60, 80 x 4,5 cm
Źródło światła	LED SMD 1300 lm/m, 24 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	19,2 - 25,2 W
Kolor ramki	biały mat, czarny mat, złoty mat
Stopień szczelności	IP44



CRISTAL



W lustrze CRISTAL idea oświetlenia zawiera się w praktycznym świetle ukierunkowanym do wewnątrz - zapewnia to wyrazistość osobie przed lustrem i umożliwia precyzyjne nałożenie makijażu, golenie i inne czynności higieniczne.




Średnica x gł.	50, 60, 70, 80, 90 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	10 - 21 W
Stopień szczelności	IP44

GIO



Lustro owalne z podświetleniem LED ukrytym pod spodem, dającym poświatę dookoła lustra.
Delikatny blask wydostaje się spod krawędzi lustra i poprzez piaskowany pasek na zwierciadle.
Dodatkową opcją jest możliwość zawieszenia lustra zarówno w poziomie, jak i w pionie.




Szerokość x wys. x gł.	80x60x4 cm, 90x70x4 cm, 120x90x4 cm
Źródło światła	LED COB 330 LED/m, 12VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	18 - 29 W
Stopień szczelności	IP 44

AURORA



Lustro odznaczające się wszechstronnością zastosowania. Intensywne światło, jakie dają diody LED, pozwala osiągnąć znakomity efekt podświetlenia otoczenia lustra, więc można je zamontować w każdym miejscu w domu - zarówno w łazience, jak i garderobie, w przedpokoju, a nawet salonie. Atutem lustra jest możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej.




Szerokość x wys. x gł.	80, 90, 100, 120 x 50 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	18 - 24 W
Stopień szczelności	IP44



SAVAN



SAVAN to prawdziwy przebój wśród luster łazienkowych. Jego wysoka funkcjonalność każdego dnia ułatwia wykonywanie precyzyjnych zabiegów kosmetycznych. Intensywne podświetlenie pozwala stosować SAVAN, zarówno w wersji klasycznego lustra, jak i jedyne źródła światła w łazience.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	16 - 29 W
Stopień szczelności	IP44



SIRA



Lustro o zaoblonych narożnikach z piaskowaniem i podświetleniem skierowanym na osobę stojącą przed lustrem. Lustro SIRA jest niezastąpione przy codziennych zabiegach kosmetycznych. Dodatkową opcją jest możliwość zawieszenia lustra w pionie lub poziomie.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	16 - 29 W
Stopień szczelności	IP44



ARIS



Modernistyczne lustro o zaokrąglonych narożnikach, osadzone w lakierowanej aluminiowej ramce. Standardowo występuje w kolorach białym, czarnym i złotym. Lustro ARIS świetnie nadaje się do ozdoby nie tylko łazienki, ale także biura czy studia.




Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90 x 70 x 6,5 cm
Konstrukcja ramki	aluminium
Kolory ramki	biały mat, czarny mat, złoty mat



CAPRI



Estetyczne lustro w prostym stylu, pasujące do każdej łazienki. Wyraziste światło pozwala osiągnąć znakomity efekt podświetlenia otoczenia lustra. Dodatkowym atutem CAPRI jest możliwość zawieszenia na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie.



Szerokość x wys. x gł.	50, 60, 80, 90, 100, 120 x 70 x 4 cm
Źródło światła	LED SMD 1000 lm/m, 12 VDC
Barwa światła	biały ciepły 3000 K lub biały neutralny 4000 K
Żywotność LED	30000 h
Zasilanie	230 V, ~50 Hz
Moc	21 - 34 W
Stopień szczelności	IP44


KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)



BOLD

Szerokość x wys. x gł.	
Bold 40x80x3 (biały mat)	BOLD M 17.06B.40x80
Bold 50x100x3 (biały mat)	BOLD M. 17.06B.50x100
Bold 40x80x3 (czarny mat)	BOLD M 17.06C.40x80
Bold 50x100x3 (czarny mat)	BOLD M 17.06C.50x100
Bold 40x80x3 (złoty mat)	BOLD M 17.06Z.40x80
Bold 50x100x3 (złoty mat)	BOLD M 17.06Z.50x100



BOLD AMB

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Bold Amb 40x80x4 (biały mat)	BOLD AMB LM 15.35.14B.40x80	BOLD AMB LM 15.35.13B.40x80
Bold Amb 50x100x4 (biały mat)	BOLD AMB LM 15.35.14B.50x100	BOLD AMB LM 15.35.13B.50x100
Bold Amb 40x80x4 (czarny mat)	BOLD AMB LM 15.35.14C.40x80	BOLD AMB LM 15.35.13C.40x80
Bold Amb 50x100x4 (czarny mat)	BOLD AMB LM 15.35.14C.50x100	BOLD AMB LM 15.35.13C.50x100
Bold Amb 40x80x4 (złoty mat)	BOLD AMB LM 15.35.14Z.40x80	BOLD AMB LM 15.35.13Z.40x80
Bold Amb 50x100x4 (złoty mat)	BOLD AMB LM 15.35.14Z.50x100	BOLD AMB LM 15.35.13Z.50x100



BOLD LUX

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Bold Lux 40x80x3 (biały mat)	BOLD LUX LM 15.36.24B.40x80	BOLD LUX LM 15.36.23B.40x80
Bold Lux 50x100x3 (biały mat)	BOLD LUX LM 15.36.24B.50x100	BOLD LUX LM 15.36.23B.50x100
Bold Lux 40x80x3 (czarny mat)	BOLD LUX LM 15.36.24C.40x80	BOLD LUX LM 15.36.23C.40x80
Bold Lux 50x100x3 (czarny mat)	BOLD LUX LM 15.36.24C.50x100	BOLD LUX LM 15.36.23C.50x100
Bold Lux 40x80x3 (złoty mat)	BOLD LUX LM 15.36.24Z.40x80	BOLD LUX LM 15.36.23Z.40x80
Bold Lux 50x100x3 (złoty mat)	BOLD LUX LM 15.36.24Z.50x100	BOLD LUX LM 15.36.23Z.50x100

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)

MAJA



Szerokość x wys. x gł.	
Maja 40x80x4,5 (biały mat)	MAJA M 17.03B.40x80
Maja 50x100x4,5 (biały mat)	MAJA M 17.03B.50x100
Maja 40x80x4,5 (czarny mat)	MAJA M 17.03C.40x80
Maja 50x100x4,5 (czarny mat)	MAJA M 17.03C.50x100

MAJA AMB



Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Maja Amb 40x80x5,5 (biały mat)	MAJA AMB LM 15.14.14B.40x80	MAJA AMB LM 15.14.13B.40x80
Maja Amb 50x100x5,5 (biały mat)	MAJA AMB LM 15.14.14B.50x100	MAJA AMB LM 15.14.13B.50x100
Maja Amb 40x80x5,5 (czarny mat)	MAJA AMB LM 15.14.14C.40x80	MAJA AMB LM 15.14.13C.40x80
Maja Amb 50x100x5,5 (czarny mat)	MAJA AMB LM 15.14.14C.50x100	MAJA AMB LM 15.14.13C.50x100

SOFT



Średnica x gł.	
Soft 60x3 (biały mat)	SOFT M 17.05B.60
Soft 70x3 (biały mat)	SOFT M 17.05B.70
Soft 80x3 (biały mat)	SOFT M 17.05B.80
Soft 90x3 (biały mat)	SOFT M 17.05B.90
Soft 60x3 (czarny mat)	SOFT M 17.05C.60
Soft 70x3 (czarny mat)	SOFT M 17.05C.70
Soft 80x3 (czarny mat)	SOFT M 17.05C.80
Soft 90x3 (czarny mat)	SOFT M 17.05C.90
Soft 60x3 (złoty mat)	SOFT M 17.05Z.60
Soft 70x3 (złoty mat)	SOFT M 17.05Z.70
Soft 80x3 (złoty mat)	SOFT M 17.05Z.80
Soft 90x3 (złoty mat)	SOFT M 17.05Z.90

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)



SOFT AMB

Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Soft Amb 60x4 (biały mat)	SOFT AMB LM 15.38.14B.60	SOFT AMB LM 15.38.13B.60
Soft Amb 70x4 (biały mat)	SOFT AMB LM 15.38.14B.70	SOFT AMB LM 15.38.13B.70
Soft Amb 80x4 (biały mat)	SOFT AMB LM 15.38.14B.80	SOFT AMB LM 15.38.13B.80
Soft Amb 90x4 (biały mat)	SOFT AMB LM 15.38.14B.90	SOFT AMB LM 15.38.13B.90
Soft Amb 60x4 (czarny mat)	SOFT AMB LM 15.38.14C.60	SOFT AMB LM 15.38.13C.60
Soft Amb 70x4 (czarny mat)	SOFT AMB LM 15.38.14C.70	SOFT AMB LM 15.38.13C.70
Soft Amb 80x4 (czarny mat)	SOFT AMB LM 15.38.14C.80	SOFT AMB LM 15.38.13C.80
Soft Amb 90x4 (czarny mat)	SOFT AMB LM 15.38.14C.90	SOFT AMB LM 15.38.13C.90
Soft Amb 60x4 (złoty mat)	SOFT AMB LM 15.38.14Z.60	SOFT AMB LM 15.38.13Z.60
Soft Amb 70x4 (złoty mat)	SOFT AMB LM 15.38.14Z.70	SOFT AMB LM 15.38.13Z.70
Soft Amb 80x4 (złoty mat)	SOFT AMB LM 15.38.14Z.80	SOFT AMB LM 15.38.13Z.80
Soft Amb 90x4 (złoty mat)	SOFT AMB LM 15.38.14Z.90	SOFT AMB LM 15.38.13Z.90



SOFT LUX

Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Soft Lux 60x3 (biały mat)	SOFT LUX LM 15.37.24B.60	SOFT LUX LM 15.37.23B.60
Soft Lux 70x3 (biały mat)	SOFT LUX LM 15.37.24B.70	SOFT LUX LM 15.37.23B.70
Soft Lux 80x3 (biały mat)	SOFT LUX LM 15.37.24B.80	SOFT LUX LM 15.37.23B.80
Soft Lux 60x3 (czarny mat)	SOFT LUX LM 15.37.24C.60	SOFT LUX LM 15.37.23C.60
Soft Lux 70x3 (czarny mat)	SOFT LUX LM 15.37.24C.70	SOFT LUX LM 15.37.23C.70
Soft Lux 80x3 (czarny mat)	SOFT LUX LM 15.37.24C.80	SOFT LUX LM 15.37.23C.80
Soft Lux 60x3 (złoty mat)	SOFT LUX LM 15.37.24Z.60	SOFT LUX LM 15.37.23Z.60
Soft Lux 70x3 (złoty mat)	SOFT LUX LM 15.37.24Z.70	SOFT LUX LM 15.37.23Z.70
Soft Lux 80x3 (złoty mat)	SOFT LUX LM 15.37.24Z.80	SOFT LUX LM 15.37.23Z.80

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)

OLYMP



Średnica x gł.	
Olymp 60x4,5 (biały mat)	OLYMP M 17.01B.60
Olymp 80x4,5 (biały mat)	OLYMP M 17.01B.80
Olymp 60x4,5 (czarny mat)	OLYMP M 17.01C.60
Olymp 80x4,5 (czarny mat)	OLYMP M 17.01C.80
Olymp 60x4,5 (złoty mat)	OLYMP M 17.01Z.60
Olymp 80x4,5 (złoty mat)	OLYMP M 17.01Z.80

OLYMP BELT



Średnica x gł.	
Olymp z czarnym paskiem 60x4,5	OLYMP M 17.01.30.60
Olymp z czarnym paskiem 80x4,5	OLYMP M 17.01.30.80

OLYMP AMB



Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Olymp Amb 60x5,5 (biały mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14B.60	OLYMP AMB LM 15.17.13B.60
Olymp Amb 80x5,5 (biały mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14B.80	OLYMP AMB LM 15.17.13B.80
Olymp Amb 60x5,5 (czarny mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14C.60	OLYMP AMB LM 15.17.13C.60
Olymp Amb 80x5,5 (czarny mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14C.80	OLYMP AMB LM 15.17.13C.80
Olymp Amb 60x5,5 (złoty mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14Z.60	OLYMP AMB LM 15.17.13Z.60
Olymp Amb 80x5,5 (złoty mat)	OLYMP AMB LM 15.17.14Z.80	OLYMP AMB LM 15.17.13Z.80

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)



SOL

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Sol 50x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.50x70	SOL LM 16.07.13.EL.50x70
Sol 60x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.60x70	SOL LM 16.07.13.EL.60x70
Sol 80x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.80x70	SOL LM 16.07.13.EL.80x70
Sol 90x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.90x70	SOL LM 16.07.13.EL.90x70
Sol 100x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.100x70	SOL LM 16.07.13.EL.100x70
Sol 120x70x6	SOL LM 16.07.14.EL.120x70	SOL LM 16.07.13.EL.120x70



VISNE

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Visne 50x70x3	VISNE LM 15.31.14.50x70	VISNE LM 15.31.13.50x70
Visne 60x70x3	VISNE LM 15.31.14.60x70	VISNE LM 15.31.13.60x70
Visne 80x70x3	VISNE LM 15.31.14.80x70	VISNE LM 15.31.13.80x70
Visne 90x70x3	VISNE LM 15.31.14.90x70	VISNE LM 15.31.13.90x70
Visne 100x70x3	VISNE LM 15.31.14.100x70	VISNE LM 15.31.13.100x70
Visne 120x70x3	VISNE LM 15.31.14.120x70	VISNE LM 15.31.13.120x70



TAKS

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Taks 80x55x3	TAKS LM 15.15.14.80x55	TAKS LM 15.15.13.80x55
Taks 90x55x3	TAKS LM 15.15.14.90x55	TAKS LM 15.15.13.90x55
Taks 100x55x3	TAKS LM 15.15.14.100x55	TAKS LM 15.15.13.100x55
Taks 120x55x3	TAKS LM 15.15.14.120x55	TAKS LM 15.15.13.120x55

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)

SOLAR



Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Solar 60x70x4	SOLAR LM 15.08.14.60x70	SOLAR LM 15.08.13.60x70
Solar 80x70x4	SOLAR LM 15.08.14.80x70	SOLAR LM 15.08.13.80x70
Solar 100x70x4	SOLAR LM 15.08.14.100x70	SOLAR LM 15.08.13.100x70
Solar 120x70x4	SOLAR LM 15.08.14.120x70	SOLAR LM 15.08.13.120x70

EVO



Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Evo 50x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.50x70	EVO LM 15.01.13.50x70
Evo 60x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.60x70	EVO LM 15.01.13.60x70
Evo 80x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.80x70	EVO LM 15.01.13.80x70
Evo 90x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.90x70	EVO LM 15.01.13.90x70
Evo 100x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.100x70	EVO LM 15.01.13.100x70
Evo 120x70x4 (anoda)	EVO LM 15.01.14.120x70	EVO LM 15.01.13.120x70
Evo 50x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.50x70	EVO LM 15.01.13B.50x70
Evo 60x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.60x70	EVO LM 15.01.13B.60x70
Evo 80x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.80x70	EVO LM 15.01.13B.80x70
Evo 90x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.90x70	EVO LM 15.01.13B.90x70
Evo 100x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.100x70	EVO LM 15.01.13B.100x70
Evo 120x70x4 (biały mat)	EVO LM 15.01.14B.120x70	EVO LM 15.01.13B.120x70
Evo 50x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.50x70	EVO LM 15.01.13C.50x70
Evo 60x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.60x70	EVO LM 15.01.13C.60x70
Evo 80x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.80x70	EVO LM 15.01.13C.80x70
Evo 90x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.90x70	EVO LM 15.01.13C.90x70
Evo 100x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.100x70	EVO LM 15.01.13C.100x70
Evo 120x70x4 (czarny mat)	EVO LM 15.01.14C.120x70	EVO LM 15.01.13C.120x70

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)



TWIN

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Twin 55x70x3	TWIN LM 15.33.14.55x70	TWIN LM 15.33.13.55x70
Twin 65x70x3	TWIN LM 15.33.14.65x70	TWIN LM 15.33.13.65x70
Twin 85x70x3	TWIN LM 15.33.14.85x70	TWIN LM 15.33.13.85x70
Twin 95x70x3	TWIN LM 15.33.14.95x70	TWIN LM 15.33.13.95x70
Twin 105x70x3	TWIN LM 15.33.14.105x70	TWIN LM 15.33.13.105x70



ATUM

Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Atum 50x4	ATUM LM 15.02.14.50	ATUM LM 15.02.13.50
Atum 60x4	ATUM LM 15.02.14.60	ATUM LM 15.02.13.60
Atum 70x4	ATUM LM 15.02.14.70	ATUM LM 15.02.13.70
Atum 80x4	ATUM LM 15.02.14.80	ATUM LM 15.02.13.80
Atum 90x4	ATUM LM 15.02.14.90	ATUM LM 15.02.13.90



MOON

Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Moon 50x2,5	MOON LM 15.32.14.50	MOON LM 15.32.13.50
Moon 60x2,5	MOON LM 15.32.14.60	MOON LM 15.32.13.60
Moon 70x2,5	MOON LM 15.32.14.70	MOON LM 15.32.13.70
Moon 80x2,5	MOON LM 15.32.14.80	MOON LM 15.32.13.80

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)

ORBIT



Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Orbit 60x4,5 (biały mat)	ORBITLM 15.34.24B.60	ORBIT LM 15.34.23B.60
Orbit 80x4,5 (czarny mat)	ORBIT LM 15.34.24B.80	ORBIT LM 15.34.23B.80
Orbit 60x4,5 (biały mat)	ORBIT LM 15.34.24C.60	ORBIT LM 15.34.23C.60
Orbit 80x4,5 (czarny mat)	ORBIT LM 15.34.24C.80	ORBIT LM 15.34.23C.80
Orbit 60x4,5 (złoty mat)	ORBIT LM 15.34.24Z.60	ORBIT LM 15.34.23Z.60
Orbit 80x4,5 (złoty mat)	ORBIT LM 15.34.24Z.80	ORBIT LM 15.34.23Z.80

CRISTAL



Średnica x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Cristal 50x4	CRISTAL LM 15.03.14.50	CRISTAL LM 15.03.13.50
Cristal 60x4	CRISTAL LM 15.03.14.60	CRISTAL LM 15.03.13.60
Cristal 70x4	CRISTAL LM 15.03.14.70	CRISTAL LM 15.03.13.70
Cristal 80x4	CRISTAL LM 15.03.14.80	CRISTAL LM 15.03.13.80
Cristal 90x4	CRISTAL LM 15.03.14.90	CRISTAL LM 15.03.13.90

GIO



Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Gio 80x60x4	GIO LM 15.06.14.80x60	GIO LM 15.06.13.80x60
Gio 90x70x4	GIO LM 15.06.14.90x70	GIO LM 15.06.13.90x70
Gio 120x90x4	GIO LM 15.06.14.120x90	GIO LM 15.06.13.120x90

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)



AURORA

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Aurora 80x50x3	AURORA LM 15.11.14.80x50	AURORA LM 15.11.13.80x50
Aurora 90x50x3	AURORA LM 15.11.14.90x50	AURORA LM 15.11.13.90x50
Aurora 100x50x3	AURORA LM 15.11.14.100x50	AURORA LM 15.11.13.100x50
Aurora 120x50x3	AURORA LM 15.11.14.120x50	AURORA LM 15.11.13.120x50



SAVAN

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Savan 50x70x4	SAVAN LM 15.04.14.50x70	SAVAN LM 15.04.13.50x70
Savan 60x70x4	SAVAN LM 15.04.14.60x70	SAVAN LM 15.04.13.60x70
Savan 80x70x4	SAVAN LM 15.04.14.80x70	SAVAN LM 15.04.13.80x70
Savan 90x70x4	SAVAN LM 15.04.14.90x70	SAVAN LM 15.04.13.90x70
Savan 100x70x4	SAVAN LM 15.04.14.100x70	SAVAN LM 15.04.13.100x70
Savan 120x70x4	SAVAN LM 15.04.14.120x70	SAVAN LM 15.04.13.120x70



SIRA

Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Sira 50x70x4	SIRA LM 15.05.14.50x70	SIRA LM 15.05.13.50x70
Sira 60x70x4	SIRA LM 15.05.14.60x70	SIRA LM 15.05.13.60x70
Sira 80x70x4	SIRA LM 15.05.14.80x70	SIRA LM 15.05.13.80x70
Sira 90x70x4	SIRA LM 15.05.14.90x70	SIRA LM 15.05.13.90x70
Sira 100x70x4	SIRA LM 15.05.14.100x70	SIRA LM 15.05.13.100x70
Sira 120x70x4	SIRA LM 15.05.14.120x70	SIRA LM 15.05.13.120x70

KODY PRODUKTÓW

(wymiary podane w centymetrach)

ARIS



Szerokość x wys. x gł.	
Aris 50x70x6,5 (biały mat)	ARIS M 17.04.B.50x70
Aris 60x70x6,5 (biały mat)	ARIS M 17.04.B.60x70
Aris 80x70x6,5 (biały mat)	ARIS M 17.04.B.80x70
Aris 90x70x6,5 (biały mat)	ARIS M 17.04.B.90x70
Aris 50x70x6,5 (czarny mat)	ARIS M 17.04.C.50x70
Aris 60x70x6,5 (czarny mat)	ARIS M 17.04.C.60x70
Aris 80x70x6,5 (czarny mat)	ARIS M 17.04.C.80x70
Aris 90x70x6,5 (czarny mat)	ARIS M 17.04.C.90x70
Aris 50x70x6,5 (złoty mat)	ARIS M 17.04.Z.50x70
Aris 60x70x6,5 (złoty mat)	ARIS M 17.04.Z.60x70
Aris 80x70x6,5 (złoty mat)	ARIS M 17.04.Z.80x70
Aris 90x70x6,5 (złoty mat)	ARIS M 17.04.Z.90x70

CAPRI



Szerokość x wys. x gł.	BARWA NEUTRALNA 4000K	BARWA CIEPŁA 3000K
Capri 50x70x4	CAPRI LM 15.20.14.50x70	CAPRI LM 15.20.13.50x70
Capri 60x70x4	CAPRI LM 15.20.14.60x70	CAPRI LM 15.20.13.60x70
Capri 80x70x4	CAPRI LM 15.20.14.80x70	CAPRI LM 15.20.13.80x70
Capri 90x70x4	CAPRI LM 15.20.14.90x70	CAPRI LM 15.20.13.90x70
Capri 100x70x4	CAPRI LM 15.20.14.100x70	CAPRI LM 15.20.13.100x70
Capri 120x70x4	CAPRI LM 15.20.14.120x70	CAPRI LM 15.20.13.120x70



 www.kraftmirrors.eu

 biuro@kraftmirrors.eu